

Распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год, перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, перечня лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (не вступило в силу)

### **Распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р**

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. N 2323-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 44, ст. 6551).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д. Медведев

**Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для  
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций**

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы  |
|----------|--|-------------------------------|--|
| <b>A</b> | <b>пищеварительный тракт и обмен веществ</b>   |                               |  |
| A02      | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                               |  |
| A02B     | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                               |  |
| A02BA    | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин<br>фамотидин        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC    | ингибиторы протонного насоса   | омепразол<br><br>эзомепразол* | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; |
| A02BX    | другие препараты для лечения   | висмута трикалия дицитрат     | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
|       | язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                            |   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта                    |                            |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта                    |                            |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой                   | мебеверин                  | капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | платифиллин                | раствор для подкожного введения; таблетки   |
| A03AD | папаверин и его производные  | дротаверин                 | таблетки  |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта  |                            |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта  | метоклопрамид              | раствор для приема внутрь; таблетки   |
| A04   | противорвотные препараты   |                            |   |
| A04A  | противорвотные препараты   |                            |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов   | ондансетрон                | сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей                              |                            |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей                                       |                            |   |
| A05AA | препараты желчных кислот   | урсодезоксихолевая кислота | капсулы;  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды +<br>глицерризиновая кислота  | капсулы  |
| A06   | слабительные средства   |   |  |
| A06A  | слабительные средства   |   |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                                 | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой       |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В<br>лактоулоза<br>макрогол | таблетки<br>сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |   |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |   |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический                  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |   |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                                 | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат             |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |   |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | месалазин                                 | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;  |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   |                        | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением                                   |
|       |   | сульфасалазин          | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |                        |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |  |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |  |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт<br>инсулин глулизин<br>инсулин лизпро   | раствор для подкожного и внутривенного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций   |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт*<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>суспензия для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин<br>инсулин деглудек*<br>инсулин детемир  | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |  |   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| A10BV | производные сульфонилмочевины                          | глибенкламид<br>гликлазид   | таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением              |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>линаглиптин*<br>саксаглиптин*<br>ситаглиптин*<br>ликсисенатид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для подкожного введения  |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   |   |  |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | эмпаглифлозин*<br>репаглинид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| A11   | витамины   |   |  |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации                  |   |  |
| A11CA | витамин A  | ретинол   | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги                                | альфакальцидол  | капли для приема внутрь;   |

|       |   |                                |   |
|-------|---|--------------------------------|---|
|       |   | кальцитриол<br>колекальциферол | капсулы;<br>раствор для приема внутрь (масляный)<br>капсулы;<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин и его комбинации с<br>витаминами и  |                                |   |
| A11DA | витамин   | тиамин                         | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С),<br>включая комбинации с другими<br>средствами                         |                                |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота           | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                                |   |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин                     | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки   |                                |   |
| A12A  | препараты кальция   |                                |   |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат               | таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки  |                                |   |
| A12CX | другие минеральные вещества   | калия и магния аспарагинат     | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14   | анаболические средства<br>системного действия   |                                |   |
| A14A  | анаболические стероиды  |                                |   |
| A14AB | производные эстрена   | нандролон                      | раствор для внутримышечного введения<br>(масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения<br>заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                                |   |
| A16A  | другие препараты для лечения<br>заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                                |   |



|          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| A16AA    | аминокислоты и их производные  | адеметионин*                                 | таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AX    | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота*                           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| <b>В</b> | <b>кровь и система кроветворения</b>   |  |   |
| B01      | антитромботические средства  |  |   |
| B01A     | антитромботические средства  |  |   |
| B01AA    | антагонисты витамина К   | варфарин                                     | таблетки  |
| B01AB    | группа гепарина  | гепарин натрия                               | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения          |
|          |  | эноксапарин натрия*                          | раствор для подкожного введения   |
| B01AC    | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел*<br>тикагрелор*                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AE    | прямые ингибиторы тромбина   | дабигатрана этексилат*                       | капсулы   |
| B01AF    | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан*<br>ривароксабан*                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02      | гемостатические средства   |  |   |
| B02B     | витамин К и другие гемостатики   |  |   |
| B02BA    | витамин К  | менадиона натрия бисульфит                   | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BX    | другие системные гемостатики   | эльтромбопаг*<br>этамзилат                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки  |
| B03      | антианемические препараты  |  |   |
| B03A     | препараты железа   |  |   |
| B03AB    | пероральные препараты трехвалентного железа  | железа (III) гидроксид полимальтозат         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные  |
| B03AC    | парентеральные препараты трехвалентного железа   | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс* | раствор для внутривенного введения  |
| B03B     | витамин и фолиевая кислота   |  |   |
| B03BA    | витамин (цианокобаламин и его  | цианокобаламин                               | раствор для инъекций  |

|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| B03BB    | аналоги)<br>фолиевая кислота и ее производные     | фолиевая кислота                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X     | другие антианемические препараты                  |  |   |
| B03XA    | другие антианемические препараты                  | дарбэпоэтин альфа*                     | раствор для инъекций  |
|          |   | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета* | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|          |   | эпоэтин альфа                          | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|          |   | эпоэтин бета                           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| <b>C</b> | <b>сердечно-сосудистая система</b>                |  |   |
| C01      | препараты для лечения заболеваний сердца          |  |   |
| C01A     | сердечные гликозиды                               |  |   |
| C01AA    | гликозиды наперстянки                             | дигоксин                               | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| C01B     | антиаритмические препараты, классы I и III        |  |   |
| C01BA    | антиаритмические препараты, класс 1A              | прокаинамид                            | таблетки  |
| C01BC    | антиаритмические препараты, класс 1C              | пропафенон                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BD    | антиаритмические препараты, класс III             | амиодарон                              | таблетки  |
| C01BG    | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид              | таблетки  |
| C01D     | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца     |  |   |
| C01DA    | органические нитраты                              | изосорбида динитрат                    | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;  |

|       |  |                      |   |
|-------|--|----------------------|---|
|       |  | изосорбида моонитрат | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца               |                      |   |
| C01EB | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца               | мельдоний*           | капсулы   |
| C02   | антигипертензивные средства                                      |                      |   |
| C02A  | антиадренергические средства<br>центрального действия            |                      |   |
| C02AB | метилдопа  | метилдопа            | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых<br>рецепторов                            | клонидин             | таблетки  |
|       |  | моксонидин           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства<br>периферического действия         |                      |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы  | доксазозин           | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы пролонгированного действия   |
|       |  | урапидил             |   |
| C02K  | другие антигипертензивные<br>средства                            |                      |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для<br>лечения легочной артериальной | амбризентан*         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                            |                  |  |
|-------|----------------------------|------------------|--|
|       | гипертензии                |                  |  |
| C03   | диуретики                  | риоцигуат*       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03A  | тиазидные диуретики        |                  |  |
| C03AA | тиазиды                    | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики  |                  |  |
| C03BA | сульфонамиды               | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики       |                  |  |
| C03CA | сульфонамиды               | фуросемид        | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики |                  |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона   | спиронолактон    | капсулы;<br>таблетки   |
| C07   | бета-адреноблокаторы       |                  |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы       |                  |  |
| C07AA | неселективные              | пропранолол      | таблетки   |
|       | бета-адреноблокаторы       |                  |  |
| C07AB | селективные                | соталол          | таблетки   |
|       | бета-адреноблокаторы       | атенолол         | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                            | бисопролол       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                            | метопролол       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,   |

|             |  |   |  |
|-------------|--|---|--|
| C07AG       | альфа- и бета-адреноблокаторы  | карведилол                              | покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08<br>C08C | блокаторы кальциевых каналов<br>селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с<br>преимущественным действием на<br>сосуды |   |  |
| C08CA       | производные дигидропиридина  | амлодипин<br><br>нимодипин<br>нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным,<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые пленочной |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
|       |  |                        | оболочкой  |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце    |                        |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |                        |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл             | таблетки   |
|       |  | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эналаприл              | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09D  | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами |                        |  |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин*          | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | симвастатин*           | таблетки, покрытые оболочкой;  |

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| C10AB    | фибраты   | фенофибрат   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;  |
| C10AX    | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб*<br>эволюкумаб*   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения   |
| <b>D</b> | <b>дерматологические препараты</b>                                  |  |  |
| D01      | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |  |  |
| D01A     | противогрибковые препараты для местного применения                  |  |  |
| D01AE    | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)   |
| D06      | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |  |
| D06C     | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07      | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |  |
| D07A     | глюкокортикоиды   |  |  |
| D07AC    | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения                            |
| D08      | антисептики и дезинфицирующие средства                              |  |  |
| D08A     | антисептики и дезинфицирующие средства                              |  |  |
| D08AC    | бигуаниды и амидины   | хлоргексидин   | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой); |

|          |  |               |   |
|----------|--|---------------|---|
| D08AG    | препараты йода   | повидон-йод   | спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные<br>раствор для местного и наружного применения;  |
| D08AX    | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | этанол        | раствор для наружного применения<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11      | другие дерматологические препараты   |               |   |
| D11A     | другие дерматологические препараты   |               |   |
| D11AH    | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус* | крем для наружного применения   |
| <b>G</b> | <b>мочеполовая система и половые гормоны</b>   |               |   |
| G01      | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |               |   |
| G01A     | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |               |   |
| O01AA    | антибактериальные препараты  | натамицин     | суппозитории вагинальные  |
| G01AF    | производные имидазола  | клотримазол   | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| G02      | другие препараты, применяемые в гинекологии  |               |   |
| G02C     | другие препараты, применяемые в гинекологии  |               |   |
| G02CA    | адrenomиметики, токолитические   | гексопреналин | таблетки  |



|                        |  |   |   |
|------------------------|--|---|---|
| G02CB<br>G03           | средства<br>ингибиторы пролактина<br>половые гормоны и модуляторы<br>функции половых органов             | бромокриптин                                  | таблетки  |
| G03B<br>G03BA          | андрогены<br>производные 3-оксоандрост-4-ена   | тестостерон<br><br>тестостерон (смесь эфиров) | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения<br>(масляный)                        |
| G03D<br>G03DA<br>G03DB | гестагены<br>производные прегн-4-ена<br>производные прегнадиена  | прогестерон<br>дидрогестерон                  | капсулы<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC<br>G03G          | производные эстрена<br>гонадотропины и другие<br>стимуляторы овуляции                                    | норэтистерон                                  | таблетки  |
| G03GA                  | гонадотропины  | гонадотропин хорионический*                   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения |
| G03H<br>G03HA          | антиандрогены<br>антиандрогены   | ципротерон                                    | раствор для внутримышечного введения<br>масляный;<br>таблетки   |
| G04<br>G04B            | препараты, применяемые в<br>урологии<br>препараты, применяемые в<br>урологии                             |   |   |
| G04BD                  | средства для лечения учащенного<br>мочеиспускания и недержания<br>мочи                                   | солифенацин                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C<br>G04CA          | препараты для лечения<br>доброкачественной гиперплазии<br>предстательной железы<br>альфа-адреноблокаторы | алфузозин                                     | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;   |

|          |   |              |   |
|----------|---|--------------|---|
|          |   | тамсулозин   | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB    | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы  | финастерид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| <b>Н</b> | <b>гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов</b> |              |   |
| H01      | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги  |              |   |
| H01A     | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги   |              |   |
| H01AC    | соматропин и его агонисты   | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01B     | гормоны задней доли гипофиза  |              |   |
| H01BA    | вазопрессин и его аналоги   | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные  |
| H01C     | гормоны гипоталамуса  |              |   |
| H01CB    | соматостатин и аналоги  | ланреотид*   | гель для подкожного введения  |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   | октреотид*          | пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;<br>раствор для инфузий и подкожного<br>введения |
| H02   | кортикостероиды системного действия                 |                     |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия                 |                     |  |
| H02AA | минералокортикоиды                                  | флудрокортизон      | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды                                     | бетаметазон         | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения  |
|       |   | гидрокортизон       | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;  |
|       |   | дексаметазон        | эмульсия для наружного применения  |
|       |   | метилпреднизолон    | таблетки   |
|       |   | преднизолон         | таблетки<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | анти tireоидные препараты                           |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| H03C<br>H03CA                         | препараты йода<br>препараты йода  | калия йодид  | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H05<br>H05A<br>H05AA<br>H05B<br>H05BA | препараты, регулирующие обмен<br>кальция<br>паратиреоидные гормоны и их<br>аналоги<br>паратиреоидные гормоны и их<br>аналоги<br>антипаратиреоидные средства<br>препараты кальцитонина | терипаратид*   | раствор для подкожного введения  |
| H05BX                                 | прочие антипаратиреоидные<br>препараты  | кальцитонин*<br><br>парикальцитол*<br><br>цинакальцет*<br>этелкальцетид* | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный<br>капсулы<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения |
| <b>J</b>                              | <b>противомикробные препараты<br/>системного действия</b>   |  |  |
| J01<br>J01A<br>J01AA                  | антибактериальные препараты<br>системного действия<br>тетрациклины<br>тетрациклины  | доксциклин   | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
| J01B<br>J01BA                         | амфениколы<br>амфениколы  | хлорамфеникол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C<br>J01CA                         | бета-лактамы<br>антибактериальные препараты:<br>пенициллины<br>пенициллины широкого спектра<br>действия   | амоксициллин   | гранулы для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки;                          |

|       |   |                                    |  |
|-------|---|------------------------------------|--|
|       |   | ампициллин                         | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки<br>таблетки   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                     | оксациллин                         | таблетки<br>таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз      | амоксциллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D  | другие бета-лактамы<br>антибактериальные препараты                            |                                    |  |
| J01DB | цефалоспорины 1 -го поколения   | цефазолин*                         | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций                                    |
|       |   | цефалексин                         | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим                         | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                                    |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол                     | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмин  |                                    |  |
| J01FA | макролиды   | азитромицин                        | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для  |

|       |   |                                  |  |
|-------|---|----------------------------------|--|
|       |   | джозамицин                       | приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | klaritromicin                    | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой              |
| J01FF | линкозамиды                                       | клиндамицин                      | капсулы  |
| J01G  | аминогликозиды                                    |                                  |  |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                                  |  |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гатифлоксацин*<br>левофлоксацин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | лomeфлоксацин*                   | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | моксифлоксацин*                  | капли глазные;   |
|       |   | офлоксацин                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   | ципрофлоксацин | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты                                |                |   |
| J01XD | производные имидазола   | метронидазол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия                    |                |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия                    |                |   |
| J02AA | антибиотики   | нистатин       | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC | производные триазола  | вориконазол*   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуконазол     | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |                |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |                |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир      | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;   |

|                         |   |  |   |
|-------------------------|---|--|---|
|                         |   | валганцикловир*  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
| J05AH<br>J05AX          | ингибиторы нейраминидазы<br>прочие противовирусные<br>препараты                   | осельтамивир<br>имидазолилэтанамида<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | капсулы<br>капсулы  |
| J06B<br>J06BA           | иммуноглобулины<br>иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие                    | иммуноглобулин человека<br>нормальный*   | таблетки<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий   |
| <b>L</b>                | <b>противоопухолевые препараты и<br/>иммуномодуляторы</b>                         |  |   |
| L01<br>L01A<br>L01AA    | противоопухолевые препараты<br>алкилирующие средства<br>аналоги азотистого иприта | мелфалан<br>хлорамбуцил<br><br>циклофосфамид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>капсулы<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения |
| L01AB<br>L01AD<br>L01AX | алкилсульфонаты<br>производные нитрозомочевины<br>другие алкилирующие средства    | бусульфан<br>ломустин<br>дакарбазин*   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения<br>капсулы  |
| L01B<br>L01BA           | антиметаболиты<br>аналоги фолиевой кислоты  | темозоломид*<br><br>метотрексат<br><br>ралтитрексид*                                 | капсулы<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора   |



|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин | для инфузий  |
| L01BC | аналоги пиримидина  | капецитабин*  | таблетки   |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин*   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид      | капсулы  |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел*   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | паклитаксел*  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты                                |               |  |
| L01XC | моноклональные антитела   | бевацизумаб*  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | панитумумаб*  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | пертузумаб*   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | ритуксимаб*   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | трастузумаб*  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
|       |   |               | раствор для подкожного введения  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы  | цетуксимаб*   | раствор для инфузий  |
|       |   | афатиниб*     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | гефитиниб*    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | дазатиниб*    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | иматиниб*     | капсулы;   |
|       |   |               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ленватиниб*   | капсулы  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | нилотиниб*<br>нинтеданиб*<br>руксолитиниб*<br>сорафениб*<br>эрлотиниб*<br>аспарагиназа* | капсулы<br>капсулы мягкие<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты | гидроксикарбамид*<br>третиноин*   | капсулы<br>капсулы  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |   |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон   | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин*<br>гозерелин*<br>лейпрорелин*<br>трипторелин*                                | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия<br>имплантат;<br>капсула для подкожного введения пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |  | для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения   |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен                                       | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BB | антиандрогены                                 | фулвестрант*<br>бикалутамид*<br>флутамид         | раствор для внутримышечного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                          | энзалутамид*<br>анастрозол                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L03   | иммуностимуляторы                             |  |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                             |  |  |
| L03AB | интерфероны                                   | интерферон альфа*                                | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |   | пэгинтерферон альфа-2а<br>пэгинтерферон альфа-2b | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| L04   | иммунодепрессанты                                    |  | для подкожного введения   |
| L04A  | иммунодепрессанты                                    |  |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                        | абатацепт*                                 | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |  | апремиласт*<br>ведолизумаб*                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | тофацитиниб*<br>финголимод*<br>эверолимус* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки;  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб*                                | таблетки диспергируемые<br>раствор для подкожного введения  |
|       |  | голимумаб*<br>инфликсимаб*                 | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | цертолизумаба пэгол*<br>этанерцепт*        | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                      |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | канакинумаб*                               | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | секукинумаб*                               | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;  |
|       |  | тоцилизумаб*                               | раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                             | устекинумаб*<br>циклоспорин*               | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>капсулы;  |

|          |   |                        |  |
|----------|---|------------------------|--|
| L04AX    | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн пирфенидон* | капсулы мягкие<br>таблетки капсулы   |
| <b>М</b> | <b>костно-мышечная система</b>  |                        |  |
| M01      | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты                 |                        |  |
| M01A     | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические препараты |                        |  |
| M01AB    | производные уксусной кислоты и<br>родственные соединения                  | диклофенак             | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечно растворимой<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
|          |   | кеторолак              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE    | производные пропионовой<br>кислоты  | ибупрофен              | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | кетопрофен  | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |   |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                 |   |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |   |  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А*<br>ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия    | баклофен<br>tizанидин   | таблетки<br>капсулы с модифицированным   |

|       |  |                       |   |
|-------|--|-----------------------|---|
| M04   | противоподагрические препараты                                 |                       | высвобождением;<br>таблетки   |
| M04A  | противоподагрические препараты                                 |                       |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол           | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                       |                       |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                       |   |
| M05BA | бифосфонаты  | золедроновая кислота* | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий<br>раствор для подкожного введения |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб*            | раствор для подкожного введения   |
| N     | <b>нервная система</b>   |                       |   |
| N01   | анестетики   |                       |   |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |                       |   |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин          | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N02   | анальгетики  |                       |   |
| N02A  | опиоиды  |                       |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия                                       | морфин                | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой       |
|       |  | налоксон + оксикодон  | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным   |

|                         |  |   |  |
|-------------------------|--|---|--|
| N02AB<br>N02AE<br>N02AX | производные фенилпиперидина<br>производные орипавина<br>другие опиоиды                             | фентанил<br>бупренорфин<br>пропионилфенил-этоксиэтилп<br>иперидин<br>трамадол | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>трансдермальная терапевтическая система<br>раствор для инъекций<br>таблетки защечные<br><br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N02B<br>N02BA           | другие анальгетики и антипиретики<br>салициловая кислота и ее производные                          | ацетилсалициловая кислота   | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой   |
| N02BE                   | анилиды  | парацетамол   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03<br>N03A<br>N03AA    | противоэпилептические препараты<br>противоэпилептические препараты<br>барбитураты и их производные | бензобарбитал   | таблетки   |



|       |  |                                      |   |
|-------|--|--------------------------------------|---|
|       |  | фенобарбитал                         | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина                 | фенитоин                             | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида                | этоксуксимид                         | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина             | клоназепам                           | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксиамида              | карбамазепин                         | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | окскарбазепин                        | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG | производные жирных кислот              | вальпроевая кислота                  | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | лакосамид<br>перампанел<br>топирамат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |                                      |   |

|               |  |   |  |
|---------------|--|---|--|
| N04A<br>N04AA | антихолинергические средства<br>третичные амины                        | бипериден<br>тригексифенидил                | таблетки<br>таблетки   |
| N04B<br>N04BA | дофаминергические средства<br>допа и ее производные                    | леводопа + бенсеразид                       | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| N04BB         | производные адамантана   | леводопа + карбидопа<br>амантадин           | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04BC         | агонисты дофаминовых<br>рецепторов                                     | пирибедил                                   | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N05           | психолептики   | прамипексол*                                | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05A<br>N05AA | антипсихотические средства<br>алифатические производные<br>фенотиазина | левомепромазин<br>хлорпромазин              | таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AB         | пиперазиновые производные<br>фенотиазина                               | перфеназин<br>трифлуоперазин<br>флуфеназин* | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения<br>(масляный)                               |
| N05AC         | пиперидиновые производные<br>фенотиазина                               | перициазин<br>тиоридазин                    | капсулы;<br>раствор для приема внутрь<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| N05AD         | производные бутирофенона   | галоперидол                                 | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения<br>(масляный);<br>таблетки  |
| N05AF         | производные тиоксантена  | зуклопентиксол*<br><br>флупентиксол         | раствор для внутримышечного введения<br>(масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения            |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин                              | (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | оланзапин                              | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;   |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | палиперидон*                           | суспензия для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой   |
|       |   | рисперидон*                            | порошок для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                                |  |   |
| N05BA | производные бензодиазепина                  | бромдигидрохлорфенил-бензо<br>диазепин | таблетки  |
|       |   | диазепам                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | лоразепам<br>оксазепам                 | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана                   | гидроксизин                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства            |  |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                  | нитразепам                             | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства             | зопиклон                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| N06<br>N06A<br>N06AA | психоаналептики<br>антидепрессанты<br>неселективные ингибиторы<br>обратного захвата моноаминов                                | амитриптилин                               | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      |
|                      |   | имипрамин                                  | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                      |   | кломипрамин                                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB                | селективные ингибиторы<br>обратного захвата серотонина  | пароксетин                                 | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                      |   | сертралин<br>флуоксетин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX                | другие антидепрессанты  | агомелатин*<br>пипофезин                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением   |
|                      |   | полипептиды коры головного<br>мозга скота* | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения  |
| N06B                 | психостимуляторы, средства,<br>применяемые при синдроме<br>дефицита внимания с<br>гиперактивностью, и ноотропные<br>препараты |  |  |
| N06BX                | другие психостимуляторы и<br>ноотропные препараты   | винпоцетин                                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|                      |   | пирацетам                                  | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                |
|                      |   | фонтурацетам                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06D                 | препараты для лечения деменции  | церебролизин*                              | раствор для инъекций   |

|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| N06DA    | антихолинэстеразные средства                                   | галантамин  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;  |
|          |  | ривастигмин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь               |
| N07      | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы       |   |   |
| N07A     | парасимпатомиметики  |   |   |
| N07AA    | антихолинэстеразные средства                                   | неостигмина метилсульфат<br>пиридостигмина бромид   | таблетки<br>таблетки  |
| N07AX    | прочие парасимпатомиметики                                     | холина альфосцерат*   | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07C     | препараты для устранения головокружения                        |   |   |
| N07CA    | препараты для устранения головокружения                        | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы       |   |   |
| N07XX    | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы       | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная<br>кислота<br>этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат | таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>Р</b> | <b>противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты</b> |   |   |
| P02      | противогельминтные препараты                                   |   |   |
| P02C     | препараты для лечения нематодоза                               |   |   |
| P02CA    | производные бензимидазола                                      | мебендазол  | таблетки  |
| <b>Р</b> | <b>дыхательная система</b>                                     |   |   |
| R01      | назальные препараты  |   |   |
| R01A     | деконгестанты и другие препараты для местного применения       |   |   |
| R01AA    | адреномиметики   | ксилометазолин  | гель назальный;<br>капли назальные;   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей)  |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |   |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |   |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол  | раствор для местного применения; спрей для местного применения   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |   |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |   |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол*  | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | сальбутамол   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |  | формотерол  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br>будесонид + формотерол<br>вилантерол + флутиказона фуруат<br>салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный<br>капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный                 |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с  | вилантерол + умеклидиния бромид   | порошок для ингаляций дозированный   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами                     | гликопиррония бромид + индакатерол<br>ипратропия бромид + фенотерол<br>олодатерол + тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>раствор для ингаляций дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |  |  |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон<br><br>будесонид  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид<br>ипратропия бромид<br><br>тиотропия бромид                                    | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов   | кромоглициевая кислота*  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |  |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин  | таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного  | омализумаб*  | лиофилизат для приготовления раствора  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       | действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей        | фенспирид     | для подкожного введения; раствор для подкожного введения сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие   |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие        |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06AA | эферы алкиламинов   | дифенгидрамин | таблетки  |



|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| R06AC<br>R06AE               | замещенные этилендиамины<br>производные пиперазина  | хлоропирамин<br>цетиризин   | таблетки<br>капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX                        | другие антигистаминные средства<br>системного действия  | лоратадин   | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| <b>S</b>                     | <b>органы чувств</b>  |   |   |
| S01<br>S01A<br>S01AA<br>S01E | офтальмологические препараты<br>противомикробные препараты<br>антибиотики<br>противоглаукомные препараты и<br>миотические средства                              | тетрациклин   | мазь глазная  |
| S01EB<br>S01EC               | парасимпатомиметики<br>ингибиторы карбоангидразы  | пилокарпин<br>ацетазоламид<br>дорзоламид                                      | капли глазные<br>таблетки<br>капли глазные  |
| S01ED                        | бета-адреноблокаторы  | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные  |
| S01EE<br>S01EX               | аналоги простагландинов<br>другие противоглаукомные<br>препараты  | тафлупрост<br>бутиламиногидрокси-<br>пропоксифеноксиметил-<br>метилоксадиазол | капли глазные<br>капли глазные  |
| S01F<br>S01FA<br>S01K        | мидриатические и<br>циклоплегические средства<br>антихолинэргические средства<br>препараты, используемые при<br>хирургических вмешательствах в<br>офтальмологии | тропикамид  | капли глазные   |
| S01KA<br>S02                 | вязкоэластичные соединения<br>препараты для лечения<br>заболеваний уха  | гипромеллоза  | капли глазные   |
| S02A<br>S02AA                | противомикробные препараты<br>противомикробные препараты  | рифамицин   | капли ушные   |
| <b>V</b>                     | <b>прочие препараты</b>   |   |   |
| V03<br>V03A                  | другие лечебные средства<br>другие лечебные средства  |   |   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| V03AB | антидоты  | димеркаптопропансульфонат натрия*                           | раствор для внутримышечного и подкожного введения                  |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала* | таблетки жевательные   |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы  |
| V06   | лечебное питание  |   |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                           |   |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | кетоналоги аминокислот                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |

---

\* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.